




Üretim Gücümüz



BALIKESİR



İZMİR



Türkiye'nin Dört Noktasında



AFYONKARAHİSAR



ADANA



Bir Asırlık Yolculuk



1932

Ahmet Kula, Balıkesir Ticaret Odası'na kayıt olarak ticaret hayatına resmen başladı.

Balıkesir Ticaret Borsası üyeliğiyle kurumsallaşma sürecinde önemli bir adım atıldı.



1963

Ahmet Kula ve Oğulları Kollektif Şirketi kurularak faaliyetler genişletildi.



1959

Ham ayçiçek yağı üretimine başlanarak bugünkü Kula Yağ ve Emek Yem yapılanmasının temelleri atıldı.



1968

UNİŞ'i bünyesine katan şirket, Kula Un markasıyla un üretimine başladı.



Emek Yem markasıyla yem sektörüne giriş yapılarak faaliyet alanı genişletildi.

1989



1932'den Günümüze Uzanan Üretim ve Yatırım Yolculuğumuz.



Damızlık ve kuluçka tesislerinin devreye alınmasıyla civciv ve kuluçkalık yumurta üretimine başlandı.

1991

Sofralık yumurta üretimine başlanarak kanatlı faaliyetleri güçlendirildi.

2000



Bupiliç ve araç muayene istasyonlarını işleten kuruluş 2K hizmete başladı.

2003



2019



İzmir Yem Fabrikası'nın faaliyete geçmesiyle üretim kapasitesi artırıldı.




2023

Afyon Yem Fabrikası yatırımıyla üretim ağı daha da güçlendirildi.

2025



Adana Yem Fabrikası'nın faaliyete geçmesiyle üretim ağı dört tesise ulaştı.



BUZAĞI YEMLERİ

Gelişime Özel Emek





Verimin Temeli

Toy Buzağı Yemi, yaşamın ilk dönemindeki buzağların beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilmiş bir başlangıç yemidir. Sindirilebilirliği yüksek ham maddelerden oluşan dengeli yapısıyla iştah gelişimini, yemden yararlanmayı ve sağlıklı büyüme sürecini desteklemeye yardımcı olur.



İştah Gelişimi



Yemden Yararlanma



Vitamin ve Mineral Desteği

Kullanım Önerisi

7-60 günlük buzağlarda kullanılır. Erkek buzağlarda kullanım 6. ayın sonuna kadar sürdürülebilir. Kısa bir alıştırma döneminin ardından serbest tüketim esasına göre sunulmalı; temiz su ve kaliteli kuru ot sürekli erişilebilir olmalıdır.





DOĞANCAN BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ



Gelişimin Temeli

Doğancan Buzağı Büyütme Yemi, buzağların büyüme dönemindeki beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Dengeli protein, vitamin ve mineral yapısıyla iškembe gelişiminin desteklenmesine, yemden yararlanmanın artırılmasına ve sağlıklı büyüme sürecine katkı sağlamaya yardımcı olur.



Dengeli Büyüme



İşkembe Gelişimi



Yemden Yararlanma

Kullanım Önerisi

İlk 60 gün Toy Buzağı Yemi ile beslenen buzağılarda, dişi buzağılarda 4. ayın sonuna, erkek buzağılarda ise 6. ayın sonuna kadar kullanılması önerilir. Toy Buzağı Yemi'nden 7-10 günlük bir geçiş programıyla başlanmalı; temiz su ve kaliteli kaba yem ile birlikte serbest tüketim esasına göre sunulmalıdır.



emek
yem



CÖMERT
SÜT YEMİ

emek
yem

Kula

www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

İMZA
SÜT YEMİ

emek
yem

Kula

www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

BENĞİ
SÜT YEMİ

emek
yem

Kula

www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

NEHİR
SÜT YEMİ

emek
yem

Kula

www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

SÜT YEMLERİ

Verime Özel Emek





Verimde Denge

Kekik Süt Yemi, orta düzey süt verimine sahip sağlam ineklerin beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilmiştir. Dengeli ve besleyici içeriğiyle süt veriminin desteklenmesine, hayvan sağlığının korunmasına ve metabolik dengenin sürdürülmesine yardımcı olur.



Dengeleyici ve Besleyici İçerik



Süt Veriminin Desteklenmesi



Metabolik Dengenin Korunmasına Katkı

Kullanım Önerisi

Orta düzey süt verimine sahip sağlam ineklerin günlük beslenmesinde kullanılması önerilir. İşletme koşulları ve kullanılan kaba yem miktarına göre uygun bir rasyon programı içerisinde değerlendirilmelidir.





Verimde Uyum

Cömert Süt Yemi, sağmal ineklerin beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özenle formüle edilmiştir. Dengeli içeriğiyle süt veriminin desteklenmesine, rumen fonksiyonlarının korunmasına ve günlük besleme programına uyum sağlamaya yardımcı olur.



Dengeli Beslenme



Süt Veriminin Desteklenmesi



Günlük Beslenme Programına Uygun

Kullanım Önerisi

Sağmal ineklerin günlük beslenmesinde kullanılması önerilir. Rasyon, işletme koşulları ile kaba ve konsantre yemlerin miktarı dikkate alınarak dengeli şekilde hazırlanmalıdır.





Verimde Güvence

İmza Süt Yemi, ağırlıklı olarak saman ve düşük kaliteli kaba yemlerin kullanıldığı besleme programları için formüle edilmiştir. Sindirilebilirliği yüksek ham maddeleri ve dengeli içeriğiyle süt veriminin desteklenmesine, hayvan sağlığının korunmasına ve metabolik dengenin sürdürülmesine yardımcı olur.



Yüksek Sindirilebilirlik



Enerji İhtiyacının Desteklenmesi



Metabolik Dengenin Korunmasına Katkı

Kullanım Önerisi

Sağmal ineklerin günlük beslenmesinde, kullanılan kaba ve konsantre yemlerin miktarı ve kalitesi dikkate alınarak verilmelidir. Kullanıma başlarken 10 günlük kademeli geçiş uygulanmalı ve hayvanların önünde sürekli temiz su bulundurulmalıdır.





Verimde İstikrar

Bengi Süt Yemi, enerji bakımından zengin ancak protein bakımından düşük silaj ve tahıl ağırlıklı besleme programları için özel olarak formüle edilmiştir. Kaliteli protein kaynakları ve dengeli içeriğiyle süt veriminin, rumen dengesinin ve üreme performansının desteklenmesine yardımcı olur.



Kaliteli Protein Desteği



Rumen Dengesinin Desteklenmesi



Üreme Performansına Katkı

Kullanım Önerisi

Sağmal ineklerin günlük beslenmesinde, kullanılan silaj, tahıl, kaba ve konsantre yemlerin miktarı ile kalitesine göre verilmelidir. Kullanıma başlarken 10 günlük kademeli geçiş uygulanmalı ve hayvanların önünde sürekli temiz su bulundurulmalıdır.





Verimde Süreklilik

Nehir Süt Yemi, orta ve yüksek verimli sağmal ineklerin beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Dengeli enerji ve protein yapısıyla süt veriminin sürdürülebilirliğini, rumen fonksiyonlarının desteklenmesini ve günlük besleme programına uyum sağlamaya yardımcı olur.



Dengeli Enerji ve Protein Yapısı



Rumen Fonksiyonlarının Desteklenmesi



Sürdürülebilir Süt Verimi

Kullanım Önerisi

Sağmal ineklerin günlük beslenmesinde kullanılmalıdır. Rasyon, işletme koşulları ile kaba ve konsantre yemlerin miktarı ve kalitesi dikkate alınarak düzenlenmelidir.





Verimde Bereket

Yediveren Süt Yemi, yüksek süt verimine sahip sağlam ineklerin özellikle doğum sonrası dönemde artan enerji, protein ve mineral ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilmiştir. Canlı maya ve probiyotik destekli yapısıyla rumen fonksiyonlarının desteklenmesine, yüksek süt veriminin korunmasına ve metabolik dengenin sürdürülmesine yardımcı olur.



Canlı Maya ve Probiyotik Destek



Yüksek Enerji İhtiyacının Karşılanmasına Destek



Ketozis ve Karaciğer Yağlanması Riskinin Azaltılmasına Katkı

Kullanım Önerisi

Doğum sonrası dönemde bulunan yüksek verimli sağlam ineklerin günlük beslenmesinde kullanılması önerilir. Rasyon, hayvanın laktasyon dönemi ile kaba ve konsantre yemlerin miktarı ve kalitesi dikkate alınarak hazırlanmalıdır.





Verimin Cevheri

Cevher Süt Yemi, orta ve yüksek verimli sağmal ineklerin beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiş, yüksek nişastalı özel bir süt yemidir. Dengeli enerji ve kaliteli protein yapısıyla, ilave tahıl ve flake ürün kullanımına ihtiyaç duymadan rasyonun enerji ve protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Canlı maya ve tamponlayıcı bileşenlerle desteklenen formülü; rumen dengesinin korunmasına, yemden yararlanmanın artırılmasına ve sürdürülebilir süt performansına katkı sağlar.



İlave Tahıl Kullanımına İhtiyaç Duymaz

Yüksek nişastalı yapısıyla ilave tahıl ve flake ürün kullanımına gerek duymadan rasyon oluşturulmasına olanak sağlar.



Rumen Dengesini Destekleyen Özel Formül

Canlı maya ve tamponlayıcı bileşenleriyle rumen pH dengesinin korunmasına ve yemden yararlanmanın desteklenmesine yardımcı olur.



Süt Verimi ve Kalitesinin Desteklenmesi

Dengeli enerji ve protein yapısıyla süt veriminin, süt bileşenlerinin ve sürü performansının desteklenmesine katkı sağlar.

Kullanım Önerisi

Cevher Süt Yemi'ne geçişte hayvanların 10-15 gün içerisinde kademeli olarak alıştırılması önerilir. Günlük yem miktarı; hayvanın süt verimi, canlı ağırlığı ve kullanılan kaba yemlerin kalite ve miktarı dikkate alınarak düzenlenmelidir. Günlük miktarın en az 3 öğünde verilmesi ve hayvanların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulması önerilir.





Verimde Zirve

Yıldırım Süt Yemi, yüksek verimli sağmal ineklerin genetik potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş özel formüllü premium bir süt yemidir. Yüksek enerji yoğunluğu, canlı maya, rumen dengeleyicileri ve özel katkı maddeleriyle desteklenen yapısı; süt veriminin, metabolik dengenin ve sürü performansının sürdürülebilir şekilde korunmasına katkı sağlamayı amaçlar.



Yüksek Enerji Yoğunluğu

Yüksek nişasta içeriği sayesinde özellikle laktasyonun başlangıcında artan enerji ihtiyacının karşılanmasına destek olur.



Canlı Maya ve Rumen Desteği

Canlı maya ve rumen dengeleyicileri ile rumen pH dengesinin korunmasına ve yemden yararlanmanın desteklenmesine katkı sağlar.



Premium Metabolik Denge Desteği

Özel katkı maddeleriyle ketozis, karaciğer yağlanması ve tırnak sağlığının desteklenmesine katkı sağlayarak yüksek performans döneminde metabolik dengenin korunmasına yardımcı olur.

Kullanım Önerisi

Yüksek verimli sağmal ineklerin özellikle laktasyonun başlangıç dönemindeki beslenmesinde kullanılması önerilir. Rasyon, kaba ve konsantre yemlerin miktarı ile kalitesi dikkate alınarak hazırlanmalı ve kullanıma kademeli geçiş uygulanmalıdır.





Sıcak Dönem Desteği

Antidepresan, özellikle sıcaklık stresinin yoğun olduğu dönemlerde sağmal hayvanların beslenmesini desteklemek amacıyla geliştirilmiş özel bir yemdir. Tamponlayıcı bileşenler, canlı maya, by-pass yağ ve dengeli protein yapısıyla rumen fonksiyonlarının korunmasına, yemden yararlanmanın desteklenmesine ve süt bileşenlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya yardımcı olur.



Rumen Desteği

Tamponlayıcı bileşenleri ve canlı maya içeriğiyle rumen ortamının ve sindirim faaliyetlerinin desteklenmesine yardımcı olur.



Süt Yağı ve Enerji Desteği

Özel by-pass yağ ve aromatik bileşenleriyle sıcaklık stresinin süt yağı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve enerji ihtiyacının desteklenmesine katkı sağlar.



Yemden Yararlanma

Dengeli protein yapısı ve by-pass protein içeriğiyle rasyonun protein dengesinin korunmasına, kuru madde tüketiminin ve yemden yararlanmanın desteklenmesine yardımcı olur.

Kullanım Önerisi

Sıcaklık stresinin yoğun olduğu dönemlerde veya rumen fonksiyonları ve süt yağı düzeyinin desteklenmesinin hedeflendiği sağmal hayvanlarda kullanılabilir. Mevcut süt yeminden günlük 2 kg azaltılarak yerine 2 kg Antidepresan verilmesi önerilir. Rasyonun işletme koşulları ve hayvanların ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmesi tavsiye edilir.



Yüksek Verim, Doğru Besleme Yönetimi ile Başlar.

Yüksek verim; kaliteli yem, dengeli rasyon, doğru yönetim ve düzenli teknik takibin bir araya gelmesiyle desteklenir. Aşağıdaki öneriler, işletmelerde başarılı bir besleme programının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.



Temiz ve Sürekli Su

Süt veriminin sürdürülebilmesi için hayvanların önünde günün her saatinde temiz ve taze su bulundurulmalıdır.



Kaliteli Kaba Yem

Kaliteli kaba yem, rumen fonksiyonlarının korunmasına ve rasyondan maksimum düzeyde yararlanılmasına katkı sağlar.



Dengeli Rasyon

Kaba yem ile kesif yem dengesi; işletmenin verim hedefi, laktasyon dönemi ve hayvanın beslenme ihtiyacına göre planlanmalıdır.



Kademeli Yem Geçişi

Yeni yem kullanımına geçilirken yaklaşık 7-10 günlük geçiş programı uygulanması önerilir.



Düzenli Sürü Takibi

Canlı kondisyon, süt verimi, yem tüketimi ve genel sağlık durumu düzenli takip edilerek besleme programı gerektiğinde revize edilmelidir.



Teknik Destek



ÖZEL DÖNEM YEMLERİ

Döneme Özel Emek





Verime Hazırlık

Fıstık Düve Yemi, damızlık düvelerin büyüme ve gelişim dönemindeki beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilmiştir. Dengeli besin içeriğiyle iskelet ve vücut gelişiminin desteklenmesine, sağlıklı döl verimine ve doğum öncesi döneme güçlü bir hazırlık sürecine katkı sağlamayı amaçlar.



Dengeli Büyüme ve Gelişim

Damızlık düvelerin sağlıklı vücut gelişiminin desteklenmesine katkı sağlar.



Döl Veriminin Desteklenmesi

Başarılı gebelik sürecine uygun kondisyonun oluşturulmasına yardımcı olur.



Laktasyona Güçlü Hazırlık

Doğum sonrası verimli bir laktasyon dönemine hazırlık sürecini destekler.

Kullanım Önerisi

Fıstık Düve Yemi'nin, damızlık amaçlı yetiştirilen düvelerde 5. aydan itibaren doğuma yaklaşık 2-3 hafta kalıncaya kadar kullanılması önerilir. Yeni yeme geçişin 7-10 gün içerisinde kademeli olarak yapılması tavsiye edilir. Normal koşullarda günlük 3-4 kg kullanılır; günlük kullanım miktarı düvenin vücut kondisyonu ve rasyondaki diğer yem bileşenleri dikkate alınarak ayarlanmalıdır.





Verime Geçiş

Hazan Kuru Dönem Yemi, gebeliğin son döneminde kuru dönemde bulunan ineklerin değişen beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Dengeli besin içeriğiyle kuru dönemin sağlıklı geçirilmesine, doğuma hazırlığın desteklenmesine ve doğum sonrası verimli laktasyon dönemine güçlü bir başlangıç yapılmasına katkı sağlamayı amaçlar.



Doğuma Hazırlığın Desteklenmesi

Kuru dönemde değişen beslenme ihtiyaçlarının dengeli şekilde karşılanmasına katkı sağlar.



Metabolik Dengenin Desteklenmesi

Doğum sonrası görülebilecek metabolik problemlere karşı hazırlık sürecinin desteklenmesine yardımcı olur.



Laktasyona Güçlü Başlangıç

Meme gelişiminin ve doğum sonrası süt verimine hazırlığın desteklenmesine katkı sağlar.

Kullanım Önerisi

Hayvanların kuruya ayrılmasının ardından doğuma yaklaşık 2-3 hafta kalıncaya kadar günlük 3-6 kg kullanılması önerilir. Günlük kullanım miktarı, hayvanın vücut kondisyonu ve genel beslenme durumu dikkate alınarak ayarlanmalıdır. Doğuma 2-3 hafta kala sağmal dönem beslemesine geçişi kolaylaştırmak amacıyla süt yemiyle kademeli geçiş uygulanabilir.



**emek
yem**

**AFACAN
BESİ YEMİ**

**emek
yem**

Kula®

www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

**EFECAN
BESİ YEMİ**

**emek
yem**

Kula®

www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

**BABACAN
ÖZEL BESİ YEMİ**

**emek
yem**

Kula®

www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

BESİ YEMLERİ

Besiye Özel Emek





Beside Güven

Afacan Besi Yemi, besiye alınan danaların gelişim dönemindeki beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilmiştir. Dengeli enerji, protein, vitamin ve mineral içeriğiyle canlı ağırlık artışını desteklemeye, yemden etkin yararlanılmasına ve sağlıklı gelişime katkı sağlamayı amaçlar.



Canlı Ağırlık Artışının Desteklenmesi



Yemden Yararlanmanın Desteklenmesi



Sağlıklı Gelişim ve Karkas Performansına Katkı

Kullanım Önerisi

Besiye alınan danaların gelişim döneminde kullanılması önerilir. Yeni yeme geçişin 7-10 günlük adaptasyon süreciyle yapılması, temiz su bulundurulması ve rasyonun işletme koşullarına göre düzenlenmesi tavsiye edilir.





Karkasta İstikrar

Efecan Besi Yemi, besinin gelişim ve son dönemlerinde yüksek performans hedefleyen işletmeler için geliştirilmiş özel formüllü bir besi yemidir. Dengeli enerji ve besin içeriğiyle canlı ağırlık artışını, yemden yararlanmayı ve karkas performansını desteklemeye yardımcı olur.



Yüksek Canlı Ağırlık Artışının Desteklenmesi



Karkas Performansı ve Mermerleşmeye Katkı



Sindirim Sisteminin Desteklenmesi

Kullanım Önerisi

Besinin gelişim ve son döneminde kullanılması önerilir. Yeni yeme geçişin kademeli yapılması, temiz su bulundurulması ve günlük yemleme programının işletme koşullarına göre planlanması tavsiye edilir.





Karkasta Zirve

Babacan Özel Besi Yemi, yüksek karkas performansı hedefleyen işletmeler için geliştirilmiş premium besi yemidir. Dengeli enerji ve besin içeriğine sahip özel formülü sayesinde ilave tahıl kullanımına ihtiyaç duymadan besleme yapılmasına olanak sağlarken, canlı ağırlık artışını, yemden yararlanmayı ve karkas kalitesini desteklemeye yardımcı olur.



İlave Tahıl Kullanımına İhtiyaç Duymaz

Özel formülü sayesinde tek yemle dengeli besleme programının uygulanmasına olanak sağlar.



Hızlı Canlı Ağırlık Artışının Desteklenmesi

Dengeli enerji ve besin içeriğiyle canlı ağırlık gelişiminin desteklenmesine katkı sağlar.



Karkas Performansı ve Ette Mermerleşme

Yüksek karkas randımanı ve ette mermerleşmenin desteklenmesine katkı sağlar.



Kullanım Önerisi

Babacan Özel Besi Yemi'nin, besiye alınan danaların besi döneminde kullanılması önerilir. Yeni yeme geçişin 7-10 gün içerisinde kademeli olarak yapılması tavsiye edilir. Yem, mümkün olduğunca serbest yemleme şeklinde uygulanmalı; bunun mümkün olmadığı işletmelerde günde en az 2 öğün verilmelidir. Hayvanların önünde sürekli temiz su bulundurulmalıdır. İşletmede doğan erkek buzağların beslenmesinde ilk 5 ay Toy Buzağı Yemi, sonraki dönemde ise Babacan Özel Besi Yemi kullanılması tavsiye edilir.



Kurban Dönemine Hazır

Kurban Besi Yemi, kurbanlık amacıyla yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Sindirilebilirliği yüksek ve dengeli formülüyle canlı ağırlık gelişimini, hayvan kondisyonunu ve et verimini desteklemeye yardımcı olur



Yüksek Sindirilebilirlik



Canlı Ağırlık ve Kondisyon Desteği



Et Verimi ve Karkas Kalitesine Katkı

Kullanım Önerisi

Kurbanlık amacıyla yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kullanılabilir. Yeni yeme geçişin 7-10 günlük sürede kademeli yapılması ve hayvanların önünde sürekli temiz su bulundurulması önerilir. Yem serbest olarak verilebilir; serbest yemleme yapılamayan işletmelerde günlük miktar öğünlere bölünmelidir.





Tahılla Dengeli Besi

Arpacık Tahıl Besi Yemi, yüksek miktarda tahıl kullanılan besi rasyonlarında hayvanların ihtiyaç duyduğu protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin dengelenmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiş tamamlayıcı besi yemidir. Arpa, mısır, buğday ve benzeri tahıl kaynaklarıyla birlikte kullanıma uygun formülüyle enerji-protein dengesinin oluşturulmasına, canlı ağırlık artışının ve besi performansının desteklenmesine yardımcı olur.



Yüksek Tahıl İlavesine Uygun Formül

Arpa, mısır, buğday ve benzeri tahılların yüksek miktarda kullanıldığı besi rasyonlarına uygun olarak geliştirilmiştir.



Dengeli Enerji ve Protein Yapısı

Tahıllardan sağlanan yüksek enerjinin, protein ve diğer besin maddeleriyle dengelenmesine katkı sağlar.



Canlı Ağırlık Artışı ve Besi Performansı

Dengeli besin madde yapısıyla kas gelişiminin, canlı ağırlık artışının ve besi performansının desteklenmesine yardımcı olur.

Kullanım Önerisi

Arpacık Tahıl Besi Yemi, işletmede kullanılan tahılların miktarı ve kalitesi ile hayvanların canlı ağırlığı, kondisyonu ve besi dönemi dikkate alınarak tahıl kaynaklarıyla birlikte dengeli bir rasyon içerisinde kullanılmalıdır. Yeni kullanıma başlanırken 7-10 günlük kademeli geçiş uygulanması; yüksek tahıllı rasyonlarda yeterli miktarda kaliteli kaba yem ve fiziksel etkili lif sağlanması önerilir. Hayvanların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.





Beside Dengeli Performans

Boz Besi Yemi, besi hayvanlarının enerji ve protein ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiş dengeli bir besi yemidir. Kaliteli protein kaynakları ve yüksek nişasta içeriğiyle kas ve doku gelişiminin, günlük canlı ağırlık artışının ve yemden yararlanmanın desteklenmesine yardımcı olur. İlave tahıl kaynaklarıyla birlikte kullanıma uygun yapısıyla farklı besleme programlarına uyum sağlar.



Dengeli Enerji ve Protein Yapısı

Enerji ve protein dengesini destekleyen formülüyle hayvanların besi dönemindeki beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlar.



Canlı Ağırlık Artışının Desteklenmesi

Yüksek nişasta ve kaliteli protein kaynaklarıyla kas gelişiminin ve günlük canlı ağırlık artışının desteklenmesine yardımcı olur.




Tahıl İlavesine Uygun Esnek Kullanım

İşletmenin besleme programına ve hedeflerine göre tahıl kaynaklarıyla birlikte kullanılmasına olanak sağlayan esnek bir yapı sunar.

Kullanım Önerisi

Boz Besi Yemi, hayvanların canlı ağırlığı, yaşı, besi dönemi ve kullanılan kaba yem ile tahıl miktarı dikkate alınarak dengeli bir besleme programı içerisinde kullanılmalıdır. Yeni kullanıma başlanırken 7-10 günlük kademeli geçiş uygulanması önerilir. Tahıl ilavesi yapılması durumunda toplam rasyonun enerji, protein, nişasta ve lif dengesi gözetilmeli; hayvanların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.





KIVILCIM
KUZU BÜYÜTME YEMİ



www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

ŞAMPİYON
ÖZEL KUZU BESİ YEMİ



www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ

Küçükbaş Özel Emek

TOKLU
BESİ YEMİ

emek
çem



www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

TANELİ
TOKLU BESİ YEMİ

emek
çem



www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

GÜNEŞ
KOYUN SÜT YEMİ

emek
çem



www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.



Büyümede Denge

Kivilcim Kuzu Büyütme Yemi, sütten kesim sonrası büyüme dönemindeki kuzuların beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özenle formüle edilmiştir. Dengeli içeriğiyle büyüme sürecini desteklemeye yardımcı olurken, sürü performansına katkı sağlamayı amaçlar.



Dengeli Büyüme ve Gelişimin Desteklenmesi



Yemden Yararlanmanın Desteklenmesi



Vitamin ve Mineral Dengesiyle Günlük Beslenmenin Desteklenmesi



Kullanım Önerisi

Kivilcim Kuzu Büyütme Yemi'nin, kuzuların ilk 60 günlük besleme döneminin ardından kullanılması önerilir. Yeni yeme geçişin 7-10 gün içerisinde kademeli olarak yapılması tavsiye edilir. Yem kuzuların önünde her zaman erişilebilir olmalı ve sürekli temiz su bulundurulmalıdır.



Kuzuların Şampiyonu

Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi, kuzuların erken dönemden kesime kadar olan besisi sürecindeki ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiş özel bir yemdir. Dengeli ve yüksek sindirilebilirliğe sahip yapısıyla canlı ağırlık artışını ve yemden yararlanmayı destekler. İlave tahıl kullanımına ihtiyaç duyulmadan uygulanabilen formülüyle pratik ve kontrollü bir besleme programı sunar.



İlave Tahıl Kullanımına İhtiyaç Duymaz

Arpa, mısır ve benzeri ilave tahıllara gerek duyulmadan besleme yapılmasına olanak sağlar.



Günlük Canlı Ağırlık Artışını Destekler

Yüksek sindirilebilirliğe sahip dengeli içeriğiyle büyüme ve besisi performansına katkı sağlar.



İdrar Taşı Riskine Karşı Özel Formül

Kuzu besisinde görülebilen idrar taşı riskinin azaltılmasına yardımcı olacak şekilde formüle edilmiştir.

Kullanım Önerisi

Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi, kuzuların yem tüketmeye başladıkları erken dönemden kesime kadar kullanılabilir. Yem, kuzuların önünde sürekli erişilebilir şekilde bulundurulmalı; arpa, mısır, kepek ve küspe gibi ilave yem maddeleri verilmemelidir. Kuzular yaklaşık 45 günlük olduğunda kaliteli kuru ot önlerine serbest olarak konulabilir ve bu dönemden itibaren annelerinden ayrılabilir. Farklı bir yemden geçiş yapılacaksa 7-10 günlük kademeli geçiş programı uygulanması önerilir. Hayvanların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.





Beside Dengeli Gelişim

Toklu Besi Yemi, besiyeye alınan tokluların yaş, canlı ağırlık ve besiyeye dönemi dikkate alınarak geliştirilmiş dengeli bir besiyeye yemidir. Yüksek sindirilebilirliğe sahip kaliteli hammaddelerden hazırlanan formülü; enerji, protein, vitamin ve mineral dengesinin korunmasına, canlı ağırlık artışının ve besiyeye performansının desteklenmesine yardımcı olur.



Canlı Ağırlık Artışının Desteklenmesi

Yüksek enerji ve nişasta kaynaklarıyla günlük canlı ağırlık artışının ve besiyeye performansının desteklenmesine katkı sağlar.



Kas ve Doku Gelişimi

Kaliteli protein kaynakları sayesinde kas ve doku gelişiminin desteklenmesine, besiyeye dönemi boyunca sağlıklı gelişimin korunmasına yardımcı olur.



Dengeli ve Verimli Besi

Enerji ve protein arasındaki dengeli yapıyla yemden yararlanmayı ve düzenli kuru madde tüketimini destekleyerek verimli bir besiyeye sürecine katkı sağlar.

Kullanım Önerisi

Toklu Besi Yemi, hayvanların yaşına, canlı ağırlığına ve besiyeye dönemine göre günlük en az 2-3 öğünde verilmelidir. Yeni kullanıma başlanırken 7-10 günlük kademeli geçiş uygulanması önerilir. Günlük kullanım miktarı, hedeflenen canlı ağırlık artışı ile birlikte kullanılan kaba ve diğer yemlerin kalite ve miktarına göre ayarlanmalı; hayvanların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Besiyeye performansının desteklenmesi için kaliteli kaba yemlerle birlikte dengeli ve düzenli bir besiyeye programı uygulanması önerilir.





Taneli Formda Dengeli Besi

Taneli Toklu Besi Yemi, besiyeye alınan toklular ve damızlık koçların beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiş özel taneli bir yemdir. Yüksek enerji ve nişasta içeriği ile dengeli protein, vitamin ve mineral yapısı; canlı ağırlık artışının, kas ve doku gelişiminin ve besi performansının desteklenmesine katkı sağlar. Özel taneli formu ise çiğneme faaliyetini destekleyerek işkembe fonksiyonlarının düzenli şekilde sürdürülmesine yardımcı olur.



Taneli Özel Form

Taneli yapısı çiğneme ve tükürük salgısının desteklenmesine, böylece işkembe ortamının dengelenmesine ve sindirim sürecinin düzenli şekilde sürdürülmesine katkı sağlar.



Canlı Ağırlık Artışının Desteklenmesi

Yüksek enerji ve nişasta içeriğiyle günlük canlı ağırlık artışının ve besi performansının desteklenmesine yardımcı olur.



Dengeli Enerji ve Protein Yapısı

Kaliteli protein kaynakları ve dengeli enerji yapısıyla kas ve doku gelişiminin desteklenmesine ve yemden etkin şekilde yararlanılmasına katkı sağlar.

Kullanım Önerisi

Taneli Toklu Besi Yemi, besiyeye alınan tokluların ve damızlık koçların beslenmesinde kaliteli kaba yemlerle birlikte kullanılabilir. Yeni kullanıma başlanırken 7-10 günlük kademeli geçiş uygulanması önerilir. Yem; hayvanların yaşı, canlı ağırlığı, kondisyonu ve besleme dönemine göre günlük en az 2-3 öğünde verilmelidir. Günlük kullanım miktarı, kullanılan kaba ve diğer yemlerin kalite ve miktarı dikkate alınarak ayarlanmalı; hayvanların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.





Sütte Verim

Güneş Koyun Süt Yemi, sağlam koyunların günlük beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özenle formüle edilmiştir. Dengeli içeriğiyle süt verimi ve süt kalitesini desteklemeye yardımcı olurken, sağım döneminde dengeli beslenmeye ve sürü performansına katkı sağlamayı amaçlar.



Süt Verimi ve Süt Kalitesinin Desteklenmesi



Yemden Yararlanma ve Enerji Dengesinin Desteklenmesi



Vitamin ve Mineral Dengesiyle Sağım Performansının Desteklenmesi



Kullanım Önerisi

Güneş Koyun Süt Yemi'ne geçişin 7-10 gün içerisinde kademeli olarak yapılması tavsiye edilir. Günlük kullanım miktarı, koyunların süt verimi ile birlikte verilen kaba ve kesif yem miktarına göre ayarlanmalıdır. Gerektiğinde arpa ile birlikte kullanılabilir. Hayvanların önünde her zaman temiz ve serbest su bulundurulmalıdır.

Kuzudan Sürüye Emek



Kuzudan yetişkin koyunlara, her dönemin değişen beslenme ihtiyaçlarına uygun Emek Yem çözümleri.



ETLİK
CİVCİV YEMİ



www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

ETLİK
PİLİÇ YEMİ



www.emekyem.com.tr

Net: 50 Kg.

KANATLI YEMLERİ

Kanatlıya Özel Emek





Etlik Cıvcıv Yemi, etlik cıvcıvlerin yumurtadan çıkışını takip eden ilk gelişim dönemindeki beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özenle formüle edilmiştir. Dengeli içeriği ve yüksek sindirilebilir yapısıyla sağlıklı gelişimi desteklemeye yardımcı olurken, başarılı bir büyütme döneminin temelini oluşturmayı amaçlar.



Yüksek Sindirilebilirlik

Özenle seçilmiş ham maddeleriyle yemden etkin yararlanmayı destekler.



Sağlıklı İskelet ve Kas Gelişimi

Dengeli besin madde içeriğiyle ilk gelişim döneminde kemik ve kas gelişimine katkı sağlar.



Toz Form

İlk günlerde yem tüketiminin kolaylaşmasına ve homojen yem alımına yardımcı olur.

Kullanım Önerisi

Etlik cıvcıvlerin 0-10 günlük başlangıç döneminde kullanılması önerilir. Ürün yalnızca hedef hayvan grubunun beslenmesinde kullanılmalıdır. Besleme programı işletme koşulları ve teknik öneriler doğrultusunda uygulanmalıdır. Hayvanların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.





Etlık Piliç Yemi, etlik piliçlerin 11-35 günlük gelişim dönemindeki beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özenle formüle edilmiştir. Dengeli içeriği ve yüksek sindirilebilir yapısıyla büyüme performansını desteklemeye yardımcı olurken, homojen sürü gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.



Homojen Gelişim

Dengeli besin madde içeriğiyle sürü genelinde düzenli büyüme performansını desteklemeye yardımcı olur.



Yüksek Sindirilebilirlik

Özenle seçilmiş ham maddeleriyle yemden etkin yararlanmayı destekler.



Kemik ve Kas Gelişimi

Gelişim döneminde sağlıklı iskelet yapısı ve kas gelişimine katkı sağlar.

Kullanım Önerisi

Etlık piliçlerin 11-35 günlük gelişim döneminde kullanılması önerilir. Ürün yalnızca hedef hayvan grubunun beslenmesinde kullanılmalıdır. Besleme programı işletme koşulları ve teknik öneriler doğrultusunda uygulanmalıdır. Hayvanların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.





Yumurta Cıvcıv Yemi, ticari yumurta yönlü cıvcıvlerin ilk gelişim dönemindeki beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özenle formüle edilmiştir. Dengeli içeriği ve yüksek sindirilebilir yapısıyla sağlıklı büyümeyi desteklemeye yardımcı olurken, ilerleyen dönemde verimli bir yumurtlama performansının temelini oluşturmayı amaçlar.



Sağlıklı Gelişim

İlk gelişim döneminde kemik, kas ve vücut gelişiminin dengeli şekilde ilerlemesine katkı sağlar.



Yüksek Sindirilebilirlik

Özenle seçilmiş ham maddeleriyle yemden etkin yararlanmayı destekler.



Dengeli Beslenme

Protein, enerji, vitamin ve mineral dengesiyle cıvcıvlerin gelişim dönemindeki beslenme ihtiyaçlarını destekler.

Kullanım Önerisi

Yumurta Cıvcıv Yemi, ticari yumurta yönlü cıvcıvlerin 0-7 haftalık gelişim döneminde kullanılması önerilir. Günlük kullanım miktarı cıvcıvlerin yaşına ve canlı ağırlığına göre belirlenmeli, hayvanların önünde her zaman temiz ve taze su bulundurulmalıdır.





Yumurtacı Piliç Geliştirme Yemi, yumurtacı piliçlerin büyüme dönemindeki beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilmiş tam yemdir. Dengeli enerji, protein, amino asit, vitamin ve mineral yapısıyla sağlıklı büyüme ve iskelet gelişimini destekler; sürü homojenliğinin korunmasına ve piliçlerin yumurtlama dönemine hazırlanmasına katkı sağlar.



Dengeli Büyüme ve Gelişim

Dengeli enerji, kaliteli protein ve esansiyel amino asit içeriğiyle hedeflenen canlı ağırlık gelişimini destekler.



Güçlü İskelet Gelişimi

Vitamin, mineral ve iz element içeriğiyle kemik ve iskelet gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur.



Yumurta Dönemine Hazırlık

Dengeli gelişimi ve sürü homojenliğini destekleyerek yumurtacı piliçlerin yumurtlama dönemine hazırlanmasına katkı sağlar.

Kullanım Önerisi

Yumurtacı Piliç Geliştirme Yemi, başlangıç döneminden sonra yumurtlama öncesi döneme kadar tam yem olarak kullanılmalıdır. Yem değişiklikleri kademeli olarak yapılmalı ve hayvanların önünde sürekli temiz ve taze içme suyu bulundurulmalıdır. Günlük yem tüketimi; yaş, canlı ağırlık, çevre şartları ve yetiştirme programına göre düzenlenmelidir.





Yumurta 1. Dönem Yemi, yumurtlamaya yeni başlayan ve pik verim dönemindeki yumurtacı tavukların beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilmiş tam yemdir. Dengeli enerji, protein, amino asit, vitamin ve mineral yapısıyla yumurta verimini destekler; yumurta ve kabuk kalitesinin korunmasına ve yüksek verim döneminin sağlıklı şekilde sürdürülmesine katkı sağlar.



Yumurta Veriminin Desteklenmesi

Dengeli enerji, kaliteli protein ve amino asit yapısıyla yumurtlama başlangıcı ve pik dönemde yüksek verim performansının desteklenmesine yardımcı olur.



Yumurta ve Kabuk Kalitesinin Korunması

Dengeli kalsiyum, fosfor, vitamin ve mineral içeriğiyle yumurta ağırlığı ve kalitesinin yanı sıra güçlü kabuk oluşumunun desteklenmesine katkı sağlar.



Yüksek Performansın Sürdürülmesi

Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler ve dengeli besin madde yapısıyla yemden yararlanmayı ve sürü performansının korunmasını destekler.

Kullanım Önerisi

Yumurta 1. Dönem Yemi, yumurtlama başlangıcından itibaren tam yem olarak kullanılmalıdır. Yem, serbest tüketim esasına veya işletmenin besleme programına uygun şekilde sunulmalı; yem değişiklikleri kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Hayvanların önünde sürekli temiz ve taze içme suyu bulundurulmalıdır. Günlük yem tüketimi; yaş, canlı ağırlık, yumurta verimi, çevre şartları ve işletme yönetimine göre düzenlenmelidir.





Yumurta 2. Dönem Yemi, yumurtlama döneminin orta ve ileri safhalarındaki yumurtacı tavukların değişen beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilmiş tam yemdir. Dengeli enerji, protein, amino asit, vitamin ve mineral yapısıyla yumurta veriminin sürdürülmesini destekler; yumurta ve kabuk kalitesinin korunmasına katkı sağlar.



Sürdürülebilir Yumurta Verimi

Dengeli enerji, kaliteli protein ve esansiyel amino asit içeriğiyle orta ve ileri yumurtlama döneminde verim performansının korunmasını destekler.



Yumurta ve Kabuk Kalitesinin Korunması

Dengeli kalsiyum, fosfor ve D vitamini içeriğiyle güçlü kabuk oluşumuna; yumurta ağırlığı ve kalitesinin devamlılığına katkı sağlar.



Uzun Dönem Performans Desteği

Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler ile vitamin ve iz mineral içeriği, yemden yararlanmayı ve uzun üretim döneminde sürü performansının korunmasını destekler.

Kullanım Önerisi

Yumurta 2. Dönem Yemi, yumurtlama döneminin orta ve ileri safhalarında tam yem olarak kullanılmalıdır. Yemliklerde sürekli yeterli miktarda yem bulundurulmalı ve yem değişiklikleri kademeli olarak yapılmalıdır. Hayvanların önünde her zaman temiz ve taze içme suyu bulundurulmalıdır. Günlük yem tüketimi; yaş, canlı ağırlık, yumurta verimi, çevre sıcaklığı ve işletme koşullarına göre düzenlenmelidir.





Üretimin Her Aşamasında Yanınızdayız

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliğine yönelik geliştirdiğimiz besleme çözümleriyle, üretimin her dönemine değer katıyoruz.






Kaliteli Üretim

Emek İster

Köklü tecrübemiz, sürdürülebilir kalite anlayışımız ve üretici odaklı yaklaşımımızla geleceğe birlikte ilerliyoruz.



Bizi Takip Edin



Balıkesir Fabrika

Gümüşçeşme Mah. Faruk Kula Cad.
No:173 Altıeylül / Balıkesir / TÜRKİYE
Tel : +90 266 249 68 00

İzmir Fabrika

Doğanlar, Hacılarkırı Cd. No:2/1, 35050
Bornova / İzmir / TÜRKİYE
Tel: +90 232 999 68 00

Afyon Fabrika

Akçin, Mareşal Fevzi Çakmak Blv. 79A
03030 Merkez / Afyonkarahisar
Tel: +90 272 999 16 80

Adana Fabrika

Acidere OSB, Abdullah Gül Blv No:24, 01790 Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Sarıçam/ADANA
Tel: +90 322 458 55 60

www.emekyem.com.tr

kula@kulayag.com.tr

[f](https://www.facebook.com/emekyem) [@](https://www.instagram.com/emekyem) /emekyem

